

多目的ホール 照明設備詳細

常 設 設 備	
調光卓	松村電機 F153(COMOS/JASCII対応) プリセットフェーダー :60本×3段 記憶シーン数 :1,000シーン チャンネル数 :512チャンネル サブフェーダー :20本×50ページ(1,000シーン) (※DMX回線は、調整室DMXパッチ盤を経由します)
第1フライブリッジ *電動昇降式	C型30A 24回路 C型60A 2回路(直回路・C型30Aに分岐) DMX Out × 1
第2フライブリッジ *電動昇降式	C型30A 24回路 C型60A 2回路(直回路・C型30Aに分岐) DMX Out × 1
第3フライブリッジ *電動昇降式	C型30A 24回路 C型60A 2回路(直回路・C型30Aに分岐) DMX Out × 1
アッパーホリゾンライト	4色(#72・#59・#22・#40) 300W×40台(1色10台・大判4つ切サイズ) C型30A 8回路
ピンスポット	サンビーム 1kw × 2台 HTI 600w × 2台
仮設電源盤 *上手/下手共通回路	単相3線 150A 30KVA 出力端子台(端子サイズ10mm) カムロック出力 C型60A 2回路 D型20A 2回路 平行15A 2回路 DMX IN×1 / OUT×2 上手/下手 各1Box

ア ク セ サ リ ー 類				
器具名	数量	備考		場所
スタンド	三つ又	3	2階下上×各1、3階倉庫×1	2階下上、3階倉庫
	丸	10	上手倉庫×6、3階倉庫×4	上手倉庫、3階倉庫
ベース	三つ又	10		上手倉庫
	丸	10		上手倉庫
3連アーム	10	上手倉庫×6、3階倉庫×4		上手倉庫、3階倉庫
バンドア	8インチ	20	上手倉庫×5、3階倉庫×5 ブリッジ基本吊り分10枚を含む。	上手倉庫、3階倉庫
	6インチ	20	上手倉庫×10、3階倉庫×10	上手倉庫、3階倉庫
ハンガー	50	上手倉庫×30、3階倉庫×20		上手倉庫、3階倉庫
自在ハンガー	10			上手倉庫

移 動 器 具

器具名		台数	備考	場所
1kw CI-8H (8インチトツ)		28		ブリッジ基本吊り
		6		4バトン基本吊り
		5		3階倉庫
1kw CX-8M (8インチトツ)		10		ブリッジ基本吊り
1kw CX-6 (6インチトツ)		8		1階倉庫
		2		3階倉庫
1kw FI-8H (8インチフレネル)		34		ブリッジ基本吊り
		6		4バトン基本吊り
1kw FX-6 (6インチフレネル)		8		1階倉庫
		8		3階ギャラリー基本吊り
		4		3階倉庫
1KW MIP	30°	10	カッター 30°	3階倉庫
ソースフォー426(575W)		6	ゴボフォルダ:Bタイプ	3階ギャラリー基本吊り
1kw PAR(64)	M	12		3階ギャラリー基本吊り
		8		4バトン基本吊り
	N	20		3階ギャラリー基本吊り
500w PAR(64)	N	20		2バトン基本吊り
500w ミニPAR	N	12		1階倉庫
		12		3階倉庫
ITO 650W		6	アイリス×2	3階ギャラリー基本吊り
AC(4台1組・24V 250W)		8組	1階倉庫×4セット、3階倉庫×4セット	1階倉庫、3階倉庫
1kwミニブル		4	RDS(MB-2)	1階倉庫
LHQ(150w×12灯)		6	4色(#72、#59、#22、#40) シート枠 145×145	上手倉庫
500wオーロラマシン		2	松村製 DF-4	1階倉庫
1kwマシンスポット		3	松村製 PIS	1階倉庫×2、3階倉庫×1
ディスクマシン		2	松村製 MDE	1階倉庫
ディスクマシンネタ		6	雲×2、雨×2、雪×2	
芯なしダブルマシン		2	松村製 MCE	
リップルマシン		2	松村製 MRE	
スライドキャリア		2	松村製 SC	
先玉(4.6.8.10.12インチ)		各2		
展示用レールライト		54	PARライト×27(常設で使用×21)、その他×27(常設で使用)	ロビー倉庫

ケーブル				
器具名		本数	備考	場所
C30-C30	10m	30		上手倉庫、3階ラック×各15
	5m	40		上手倉庫、3階ラック×各20
	2m	40		上手倉庫、3階ラック×各20
C30-C20	0.3m	10		3階倉庫
C30-T	0.3m	10		3階倉庫
C30-C30二又		60		上手倉庫、3階ラック×各30
C30-平行		8		上手倉庫、3階ラック×各4
C60-平行		2		3階ラック×2
C60-C30		2		上手倉庫×2
C60-C30二又		4		3階ラック×4

※C型60A・D型20A以外のコンセントは、すべてC型30Aです。

予告なく変更することがありますので、お問い合わせ下さい

2025年4月 現在